

IRM DU RACHIS CERVICAL, DORSAL, LOMBAIRE, DE LA MOELLE, DES ARTICULATIONS SACRO ILIAQUES



INDICATIONS

Etude des vertèbres, recherche de hernie discale, de canal étroit, étude de la moëlle épinière



IRM cervicale :
Cervicalgies, névralgies cervico-brachiales, traumatisme...

IRM dorsale:
Douleurs, tassement, traumatisme, myélome, bilan d'extension...

IRM lombaire :
Lombalgies, sciatique, cruralgie, canal lombaire étroit, traumatisme, bilan d'extension, myélome...

IRM des articulations sacro-iliaques :
Recherche d'inflammation aigue ou chronique, de fracture...

IRM Médullaire : recherche d'anomalie de la moëlle épinière (SEP, myélite, tumeur...)

CONTRE INDICATIONS



Les mêmes que pour tout examen IRM

INJECTION



Dans la majorité des cas, pas d'injection sauf pour l'IRM médullaire

PREPARATION

- Se dévêtir et retirer tout objet métallique ou magnétique
- Pose éventuelle d'une voie veineuse

DUREE DE L'EXAMEN



- Entre 10 et 15 minutes pour le rachis et les articulations sacro-iliaques
- Entre 20 et 30 minutes pour l'IRM médullaire

DEROULEMENT DE L'EXAMEN



- Position : allongé sur le dos, un casque sur les oreilles, une poire d'appel dans la main
- Une antenne peut être placée au niveau du rachis cervical ou sur le bassin sur les articulations sacro-iliaques
- Injection si nécessaire du produit de contraste au cours de l'examen